




## КОНДЕНСАТОРЫ K73-9

Конденсаторы полиэтилентерефталатные, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Выпускаются в прямоугольных корпусах окукленной формы.



Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более
		L	B	H	d	t	A	
0,001	100	12	4	6	0,6	25	7,5	0,5
0,0012								
0,0015								
0,0018								
0,0022								
0,0027								
0,0033								
0,0039								
0,0047								
0,0056								
0,0068								
0,0082		5	7	0,8	12,5	0,8		
0,01								
0,012								
0,015								
0,018								
0,022		14	7	0,8	12,5	1,2		
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056	17	8	0,8	12,5	1,5			
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15	20	9	0,8	12,5	2,0			
0,018								
0,022								
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056								
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15								

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более			
		L	B	H	d	l	A				
0,18	100	20	10	13	0,8	25	12,5	4,0			
0,22		24	11	16	1,0		20	6			
0,27			13	18				8			
0,33			13	4				6	0,6	10	0,5
0,39				5				7			0,8
0,47		200	15	6	8		0,8	12,5	1,2		
0,0027	17			7	10	1,6			15	3	
0,0033				8	11					2	
0,0039				9	12					17,5	4,5
0,0047	20			10	13						
0,0056				11	15	6					
0,0068	24		12	16	1,0	20	8				
0,0082			13	17			8				
0,01			15	20			10				
0,012			15	7			10	2,5	12,5	2	
0,015				8			11				
0,018				9			12				
0,022	17		10	13	3,5	15	3				
0,027			11	15							
0,033			12	16							
0,039	20		13	17	4,5	17,5	4,5				
0,047			14	19							
0,056			15	20							
0,068	24	15	20	6,5	20	6					
0,082		16	21								
0,1		17	22								
0,12	20	18	23	8,5	22,5	8					
0,15		19	24								
0,18		20	25								
0,22	24	20	25	10,5	25	10					
0,27		21	26								
0,33	22	27	12								

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более						
		L	B	H	d	l	A							
0,001	400	13	4	6	0,6	25	10	0,5						
0,0012														
0,0015														
0,0018														
0,0022														
0,0027														
0,0033		5	7	0,8	25	12,5	2							
0,0039														
0,0047		6	9					1,0	25	15	3			
0,0056														
0,0068														
0,0082		7	10									1,0	25	17,5
0,01														
0,012		9	12	1,0	25	20	6							
0,015														
0,018														
0,022		10	13					1,0	25	20	8			
0,027														
0,033	12	15	1,0									25	20	10
0,039														
0,047	13	18		1,0	25	20	10							
0,056														
0,068	17	20						1,0	25	20	8			
0,082														
0,1	24	17	1,0									25	20	8
0,12														
0,15	13	6		0,6	25	10	0,5							
0,0047														
0,0056														
0,0068														
0,0082														
0,0001	630	13	5					7	0,6	10	1			
0,0012														

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более			
		L	B	H	d	l	A				
0,0015	630	13	5	7	0,6	25	10	1			
0,0018			6	9							
0,0022									7		
0,0027										10	
0,0033											8
0,0039											
0,0047		15	12		0,8		12,5	2			
0,0056				10							
0,0068			11								
0,0082									12		
0,01										13	
0,012		17	14	0,8	15		3				
0,015								15			
0,018			12								
0,022									14		
0,027		20	15	0,8	17,5		4,5				
0,033								13			
0,039			16								
0,047									18		
0,056										15	
0,068	24	16	1,0	20	6						
0,082						14					
0,1		15					20	1,0	20	10	