




КОНДЕНСАТОРЫ K73-9

Конденсаторы полиэтилентерефталатные, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Выпускаются в прямоугольных корпусах окукленной формы.



Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более
		L	B	H	d	t	A	
0,001	100	12	4	6	0,6	25	7,5	0,5
0,0012								
0,0015								
0,0018								
0,0022								
0,0027								
0,0033								
0,0039								
0,0047								
0,0056								
0,0068								
0,0082		5	7	0,8	12,5	0,8		
0,01								
0,012								
0,015								
0,018								
0,022		14	7	0,8	12,5	1,2		
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056	17	8	0,8	12,5	1,5			
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15	20	9	0,8	12,5	2,0			
0,018								
0,022								
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056								
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15								

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более			
		L	B	H	d	l	A				
0,18	100	20	10	13	0,8	25	12,5	4,0			
0,22			24	11				16	1,0	20	6
0,27		13		18	0,6		10	8			
0,33		13		4				6			0,6
0,39				5	7		0,8	1,2			
0,47			6	8	1,6						
0,0027	15		7	10		0,8	12,5	2			
0,0033			8	11							
0,0039			9	12	15			3			
0,0047		10							13		
0,0056			17	14	17,5			4,5			
0,0068		11							15	6	
0,0082	12		16	8							
0,01		20			17	20	8				
0,012	13		20	10				10			
0,015		15			24	1,0					
0,018	11		15	10							
0,022		12			16	10					
0,027	13		17	10							
0,033		14			18	10					
0,039	15		19	10							
0,047		16			20	10					
0,056	17		21	10							
0,068		18			22	10					
0,082	19		23	10							
0,1		20			24	10					
0,12	21		25	10							
0,15		22			26	10					
0,18	23		27	10							
0,22		24			28	10					
0,27	25		29	10							
0,33		26			30	10					

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более				
		L	B	H	d	l	A					
0,001	400	13	4	6	0,6	25	10	0,5				
0,0012												
0,0015												
0,0018												
0,0022												
0,0027												
0,0033			5	7								
0,0039												
0,0047												
0,0056												
0,0068												
0,0082		15	6	9	0,8	25	12,5	2				
0,01												
0,012												
0,015												
0,018												
0,022			9	12								
0,027												
0,033												
0,039												
0,047												
0,056	20	10	13	1,0	25	17,5	4,5					
0,068												
0,082								12	15			
0,1												
0,12												
0,15												
0,0047		24	10							13	1,0	25
0,0056												
0,0068												
0,0082												
0,0001	12			15								
0,0012												
0,0015												
0,0018												
0,0022												
0,0027	630		13	4	0,6	25	10	0,5				
0,0033												
0,0039												
0,0047												
0,0056												
0,0068		5	7									
0,0082												
0,0001												
0,0012												
0,0015												

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более	
		L	B	H	d	l	A		
0,0015	630	13	5	7	0,6	25	10	1	
0,0018			6	9					
0,0022			7	10					
0,0027			8	11					
0,0033			10	12					
0,0039			12	14					
0,0047			13	15					
0,0056			14	16					
0,0068			14	18					
0,0082			15	20					
0,01		24	17	10	12	0,8	25	15	3
0,012				12	14				
0,015				13	15				
0,018				14	16				
0,022				15	18				
0,027				17	20				
0,033				18	22				
0,039				20	25				
0,047				22	28				
0,056				25	32				
0,068	24	14	14	18	1,0	20	6		
0,082			15	20					
0,1			15	20					